



architekt			vypracoval	Josef Novák		 QIM <small>ATELIER S.R.O.</small> <small>Ing.T.Imrich Ing. R. Kvaček</small> <small>Botanická 19, 602 00 Brno</small> <small>e-mail: qim.atelier@seznam.cz</small>
HIP	Ing. T.Imrich		kreslil	Josef Novák		
zodp. projektant	Ing. T.Imrich		kontroloval			
Obec:	Ivančice		St.úřad:	Ivančice		
Investor: Město Ivančice						
Název stavby: Rekonstrukce místních komunikací a novostavba parkovacích stání Místo stavby: ul. U Hřiště, Ivančice , katastr. území Alexovice Část: —						formát 1xA4 datum 02/2019 stupeň PDPS č. zakázky — č. střediska 007 arch. č.
Název výkresu: SOUŘADNÍCE HLAVNÍCH BODŮ						měřítko — č. výkresu D.1.1.2.h.

Niveleta: osa silnice III_15254

Trasa: osa silnice III_15254

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 139.56

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	617242,4	1170014	208,38	0	ZU, V	89,235	-
2	20	617222,7	1170010	208,39	20		89,235	-
3	28,9	617213,9	1170009	208,39	28,9	V	89,235	-
4	40	617202,9	1170007	208,25	40		89,235	-
5	40,29	617202,7	1170007	208,25	40,29	V	89,235	-
6	60	617183,2	1170003	208,25	60		89,235	-
7	80	617163,5	1170000	208,26	80		89,235	-
8	100	617143,8	1169997	208,26	100		89,235	-
9	120	617124,1	1169993	208,26	120		89,235	-
10	134,01	617110,3	1169991	208,27	134,01	V	89,235	-
11	139,56	617104,8	1169990	208,36	139,56	KU, V	89,235	-

Niveleta: SO 101

Trasa: SO 101

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 143.66

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	617206,6	1170035	207,97	0	ZU, V	188,828	-
2	18,01	617203,5	1170052	207,65	18,01	ZZ	188,828	-
3	20	617203,1	1170054	207,61	20		188,828	-
4	25,62	617202,2	1170060	207,52	25,62	V	188,828	-
5	33,23	617200,8	1170067	207,43	33,23	KZ	188,828	-
6	40	617199,6	1170074	207,36	40		188,828	-
7	60	617196,2	1170094	207,15	60		188,828	-
8	77,15	617193,2	1170111	206,97	77,15	ZZ	188,828	-
9	79,85	617192,7	1170113	206,94	79,85	V	188,828	-
10	80	617192,7	1170113	206,94	80		188,828	-
11	82,56	617192,2	1170116	206,93	82,56	KZ	188,828	-
12	97,85	617189,5	1170131	206,85	97,85	ZZ	188,828	-
13	100	617189,2	1170133	206,84	100		188,828	-
14	113,17	617186,9	1170146	206,81	113,17	Spád 0% (nejnižší)	188,828	-
15	120	617185,7	1170153	206,82	120	V	188,828	-
16	140	617182,2	1170172	206,93	140		188,828	-
17	142,15	617181,8	1170175	206,95	142,15	KZ	188,828	-
18	143,66	617181,5	1170176	206,96	143,66	KU	188,828	-

Niveleta: SO 102

Trasa: SO 102

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 46.10

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	617185,6	1170153	206,92	0	ZU, V	88,828	-
2	3,48	617182,2	1170152	206,83	3,48	ZZ	88,828	-
3	4,38	617181,3	1170152	206,8	4,38	V	88,828	-
4	5,28	617180,4	1170152	206,77	5,28	KZ	88,828	-
5	8,04	617177,7	1170152	206,67	8,04	ZZ	88,828	-
6	10,6	617175,2	1170151	206,6	10,6	V	88,828	-
7	13,16	617172,7	1170151	206,58	13,16	KZ	88,828	-
8	20	617165,9	1170150	206,57	20		88,828	-
9	25,52	617160,5	1170149	206,56	25,52	ZZ	88,828	-
10	27,47	617158,6	1170148	206,56	27,47	V	88,828	-
11	29,42	617156,7	1170148	206,56	29,42	KZ	88,828	-
12	40	617146,2	1170146	206,54	40		88,828	-
13	46,1	617140,2	1170145	206,54	46,1	KU	88,828	-