


ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ
PARCELY
VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET



LEGENDA:
1) 253/4
2) 19.69 - 12.70
3) 133.98 - 2.73
4) 2.00 - 0.91

Podélný profil stoky DB-2, IO 10

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

8.23 - 32.80	7.82 - 29.40	12.12 - 36.30	22.61 - 26.10	14.57 - 19.90	2	9.37 - 25.60
250 - PVC HLADKÉ PLNOSTĚNNÉ SN 12 - 182.80						
82.91 - 1.69	80.61 - 1.64	102.62 - 2.09	144.56 - 2.94	113.57 - 2.31	3	89.07 - 1.81
20.00 - 1.31	18.00 - 1.24	18.00 - 1.48	12.00 - 1.67	8.00 - 1.24	4	2.00 - 0.68

LEGENDA:




NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ, DEŠŤOVÝCH SVODŮ

POZN.:

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU V PODÉLNÝCH PROFILECH STOK ZAKRESLENY. TYTO PŘÍPOJKY BUDOU VYTÝČENY AŽ NA MÍSTĚ STAVBY.
ZÁKRES IS JE POUZE ORIENTAČNÍ!
PŘED VÝSTAVBOU JE NUTNÉ INŽ. SÍŤ VYTÝČIT!

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘEPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ- 10 KS
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ULIČNÍCH VPUSTÍ - 0 KS

VÝŠKOVÝ SYSTEM BpV

Kreslil ING. O.HUBÁČEK	Navrhl ING. O.HUBÁČEK	Odp. projektant ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Techn. kontrola ING. JANI CIHLÁŘ 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj JIHOMORAVSKÝ	Obec HRUBŠICE		Soubor HRUBŠICE.DWG	
Investor MĚSTO IVANČICE				Formát 3x A4
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI HRUBŠICE				Datum 07/2018
D.2.1. PODÉLNÉ PROFILY				Stupeň DPS
				Zakázka 3023/002
PODÉLNÝ PROFIL STOKY DB-2, IO 10				Měřítko M 1:1000/100
				Č. výkresu D.2.1.10.

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.