


ÚZEMÍ  
POVRCH ÚZEMÍ  
PARCELY  
VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET



- LEGENDA:
- 17.65 - 11.90
  - 787.52 - 4.01
  - 46.00 - 2.07
  - 680/6
  - 677/6
  - místní komunikace (asfalt)
  - 139.69 - 13.10
  - 2422.25 - 12.34
  - 42.00 - 4.50
  - 1067.28 - 5.44
  - 42.00 - 2.51
  - zelený pás
  - zpev.plocha
  - 30.84 - 10.70
  - 1067.28 - 5.44
  - 42.00 - 2.51
  - zelený pás
  - DLAŽBA
  - 5.20
  - 75.00 - 5.20
  - 1729.35 - 8.81
  - 40.00 - 3.49
  - ZELENÝ PÁS

## Podélný profil stoky DA, IO 01

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

## LEGENDA:

NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ, DEŠŤOVÝCH SVODŮ

KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DĚLKA [m]  
DN [mm] - MATERIÁL - DĚLKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)  
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

1	37.04 - 24.30	41.35 - 26.60	41.47 - 25.80	7	12	18
500 - PVC hladké, SN 12 - 117.60						
2	1179.00 - 6.00	1251.79 - 6.38	1253.75 - 6.39	8	13	19
3	46.00 - 2.77	42.00 - 2.81	42.00 - 2.81	9	14	20




POZN.:

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU V PODÉLNÝCH PROFILECH STOK ZAKRESLENY. TYTO PŘÍPOJKY BUDOU VYTÝČENY AŽ NA MÍSTĚ STAVBY.

ZÁKRES IS JE POUZE ORIENTAČNÍ!  
PŘED VÝSTAVBOU JE NUTNÉ INŽ. SÍTĚ VYTÝČIT!

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘEPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ- 3 KS  
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET ULIČNÍCH VPUSTÍ - 0 KS

VÝŠKOVÝ SYSTEM Bpv

Kreslil ING. O.HUBÁČEK	Navrhl ING. O.HUBÁČEK	Odp. projektant ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Techn. kontrola ING. JANA CIHLÁŘ 	 <div>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5</div>
Kraj JIHOMORAVSKÝ	Obec ŘEZNOVICE			
Investor MĚSTO IVANČICE				
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI ŘEZNOVICE				Soubor ŘEZNOVICE.DWG
D.2.1. PODÉLNÉ PROFILY				Formát 2x A4
				Datum 07/2018
				Stupeň DPS
				Zakázka 3023/002
PODÉLNÝ PROFIL STOKY DA, IO 01				Měřítko M 1:1000/100
				Č. výkresu D.2.1.1.

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.