



Výpis výplní otvorů												
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET	POPIS	Materiál	Zasklení	Těsnění	PROFILY	Tep. tech. vlastnosti	Barva	Kování	POZNÁMKA	Požární odolnost
		KUSŮ CELKEM										
02/L		4	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE	PLNÉ	SYSTÉMOVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE DÝHOVANÉ	BEZ POŽADAVKU	BÍLÁ, PŘÍPADNĚ SJEDNOCENÍ S OKOLNÍMI DVEŘMI DODAVATEL VYVZORKUJE A INVESTOR ODSOUHLASÍ	KLIKA/KOULE PANTY, VLOŽKA SAMOZAVÍRAČ CYLINDRICKÝ ZÁMEK VČ. VLOŽKY	OSAZENÍ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. AKUSTICKÝ POŽADAVEK min Rw = 32 dB	BEZ POŽADAVKU
03/P		1	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE	PLNÉ	SYSTÉMOVÉ	DŘEVĚNÉ DVEŘE DÝHOVANÉ	BEZ POŽADAVKU	BÍLÁ, PŘÍPADNĚ SJEDNOCENÍ S OKOLNÍMI DVEŘMI DODAVATEL VYVZORKUJE A INVESTOR ODSOUHLASÍ	KLIKA/KOULE PANTY, VLOŽKA SAMOZAVÍRAČ CYLINDRICKÝ ZÁMEK VČ. VLOŽKY	OSAZENÍ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. AKUSTICKÝ POŽADAVEK min Rw = 32 dB	BEZ POŽADAVKU

POZNÁMKA:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.

Vypracoval Tomáš Sýkora	Zodp. projektant Tomáš Sýkora	Tech. kontrola Tomáš Sýkora	<div>Tomáš Sýkora</div> <div>projektční kancelář</div>	Tomáš Sýkora BIEBLOVA 162/18 613 00 BRNO ČKAJIT 1005516 MOB. 732 215 216	
Kreslil Tomáš Sýkora					
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice			Revize	R-00	
Akce VYBUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN V ZŠ TGM			datum	10/2023	
			účel	DPS	
			č. zakázky	23 001	
Adresa ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice			stavební objekt  SO 01		
Dokumentace D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení					
Obsah výkresu VÝPIS DVEŘÍ			Měřítko 1:50	Č. výkresu 16	