


Rozhodnutí nabylo právní moci dne: 20.7.2023  
Datum: 20.7.2023 Podpis: 

**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Ě I C E**  
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
Odbor správních činností – silniční hospodářství  
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Č.j.: OSČ/SH –MI-10167/2023-3  
Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec, DiS

tel/fax: 546419521, 546451516  
e-mail: [kavalec@muiv.cz](mailto:kavalec@muiv.cz)

V Ivančicích dne  
14.06.2023

**ROZHODNUTÍ**  
**ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM**  
**Veřejná vyhláška**

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 02.05.2023 podalo

**Město Ivančice se sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 00281859,**

zastoupené na základě pověření rady města Ivančice č. 42/R24 ze dne 29.7.2015  
investičním technikem Ing. Josefem Janíčkem, nar. 20.1.1957,  
pracovníkem odboru správy a údržby majetku a investičního Městského úřadu Ivančice  
(dále jen „stavebník“),

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a § 115 stavebního zákona

**p o v o l u j e**

**změnu stavby**

**„Stavební úpravy náměstí v Letkovicích“**

(dále jen „stavba“)

na pozemcích p.č. KN 2079/69, 2079/70, st.71, 2026/12, 20/2, 2026/14, 2012/3, 53/1, 53/2,  
53/3, 2026/13, 2026/1, vše k.ú. Letkovice

**před jejím dokončením.**

Změna se týká odvodnění zpevněných povrchů komunikace na pozemcích parc. č. KN 2012/3, 2026/12 a 2079/69, vše k.ú. Letkovice.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 001 Demolice  
SO 102 III/3938 Letkovice - vozovka  
SO 103 III/3938 Autobusový záliv  
SO 104 Zóna 30 Letkovice – vozovka  
SO 105 Letkovice – Parkoviště  
SO 106 Letkovice – chodníky

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností vydal na stavbu stavební povolení dne 11.12.2019 pod č. j. OSČ/SH-MI-8080/2019 (v právní moci dne 02.01.2020) a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 16.11.2021 pod č. j. OSČ/SH-MI-29158/2021 (v právní moci dne 03.03.2022).

*Popis změn:*

*Změna stavby před jejím dokončením spočívá ve změně v nakládání s dešťovou vodou na zpevněných plochách a komunikacích. V rámci vodního zákona a snížení negativních vlivů balastní vody na čističku odpadních vod v Ivančicích je navržena změna odvádění dešťových vod a pro zachování vody v krajině je navrženo zasakování do podloží a jímání na její další využití. Veškeré stavební objekty zůstávají stávající podle původní projektové dokumentace kromě stavebního objektu odvodnění zpevněných povrchů komunikace. Řešení je navrženo jako soustava zasakovacích prvků podél komunikace s jednou jímací nádrží podél objektu kapličky. Jímací nádrž bude vystrojena technologií na fyzické filtrování a následné čerpání do mobilních nádrží pro potřeby zalévání zeleně, smívání prашnosti povrchů vozovek, ochlazování venkovních prostor při nadměrných teplotách apod.*

## **II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:**

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno IČ: 607 05 981, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Rambousek (ČKAIT 1000374), autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Především budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
4. Při realizaci stavby bude postupováno dle příslušných českých technických norem, uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Technickými podmínkami, schválenými MDS ČR.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

6. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. U výjezdu na pozemní komunikace zajistí stavebník účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly stavbou nadměrně znečišťovány a která zabrání nadměrné prašnosti při přesunu zeminy a materiálů na stavbě.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací podle § 160 odst. 1, stavebního zákona. Před zahájením stavby bude MěÚ Ivančice, odboru správních činností písemně oznámena osoba, která bude provádět stavební práce a dále osoba zodpovědná za vedení realizace stavby.
9. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechat je na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
10. Stavbou nesmí být porušena podzemní a povrchová vedení inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny veškeré stávající inženýrské sítě a podzemní vedení.
11. Během realizace stavby musí být zajištěna bezpečnost chodců. Výkopy budou z bezpečnostních důvodů opatřeny zábranou a za tmy řádně osvětleny.
12. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno č.j. BV/2167/2023-Ke ze dne 15.05.2023
  - Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
  - Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
  - Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat trvalé stavby včetně podzemních dešťových nádrží, vysazovat stromy a okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy snižováním nebo zvyšováním terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než 0,1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.
  - Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
  - Bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů,
  - Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol

ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.

- Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Podmínky ke stavbě podzemních vedení sítí technického vybavení včetně vsakovacích trativodů:

- Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
- Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda - tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal - tel. 724 752 719).
- Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
- Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než 0,1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.
- Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
- Před uvedením nově navržených technických sítí do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu [blatecky@vasbv.cz](mailto:blatecky@vasbv.cz).
- V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.
- Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
- Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

- V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Ivančicko, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice č. j. I-163/2023 ze dne 17.05.2023
- Stavba bude koordinována se stavbou vyvolanou obnovou vodovodu, kterou bude realizovat Svazek.
  - Stavební objekty a prvky úpravy náměstí budou umístěny tak, aby nebránily řádnému provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a budou respektovat jejich trasy a trasy vodovodních a kanalizačních přípojek.
  - Bude dodrženo stanovisko provozovatele veřejného vodovodu a veřejné kanalizace Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Brno-venkov, č. j. BV/2167/2023-Ke ze dne 15. 5. 2023.
15. **Stavebník zajistí dodržení podmínek formulovaných ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků řízení a dotčených orgánů.**

**Ostatní podmínky rozhodnutí č.j.: OSČ/SH-MI-8080/2019-3 ze dne 11.12.2019 zůstávají v platnosti.**

#### **Odůvodnění:**

Dne 02.05.2023 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Speciální stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení dne 11.12.2019 pod č. j. OSČ/SH-MI-8080/2019 (v právní moci dne 02.01.2020) a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 16.11.2021 pod č. j. OSČ/SH-MI-29158/2021 (v právní moci dne 03.03.2022).

Speciální stavební úřad oznámil dne 22.05.2023 zahájení řízení o změně stavby před dokončením účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Po uvedené desetidenní lhůtě byla stanovena pětidenní lhůta pro seznámení se s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stanoviska dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury zapracoval stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace změny stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je zpracována oprávněnou osobou. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili a stavebník v řízení předložil:

- Projektovou dokumentaci změny stavby před jejím dokončením
- Vyjádření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Ivančicko, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice č. j. I-163/2023 ze dne 17.05.2023
- Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno č. j. BV/2167/2023-Ke ze dne 15.05.2023

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky řízení určil speciální stavební úřad v souladu s § 109 stavebního zákona, kdy vycházel z podání stavebníka, z výpisů z katastru nemovitostí a situačních výkresů se zakreslením navrhované stavby po podkladu katastrální mapy. Dle ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona byla žádost o změnu stavby před dokončením projednána s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu. Rozhodnutí je oznámeno doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou. Rozhodnutí se dále považuje za doručené patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce MěÚ Ivančice, bylo-li v této lhůtě zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Pavel Kavalec, DiS  
oprávněná úřední osoba

**Toto oznámení musí být v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na veřejné úřední desce Městského úřadu Ivančice a dále na elektronické úřední desce Městského úřadu Ivančice. Po sejmutí z úřední desky bude tato veřejná vyhláška doručena Městskému úřadu Ivančice, odboru správních činností s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.**

**Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení oznámení na úřední desce.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:.....

***Doručí se:***

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona - (doručenka nebo DS):

- Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, zastoupené Ing. Josefem Janíčkem, MěÚ Ivančice - OSÚMI, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Účastníci řízení podle § 109 písm. c), d) stavebního zákona - (doručenka nebo DS):

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70932581, doručovací adresa: SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, provoz RCDS Znojmo
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
- NEJ.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
- Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, identifikovaní podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí – (veřejnou vyhláškou):

parcelní číslo KN 2022/91 (vodní plocha), 40 (orná půda), st. 42/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 42/2 (zastavěná plocha nádvoří), st. 42/3 (zastavěná plocha nádvoří), st. 43/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 43/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 44 (zastavěná plocha nádvoří), st. 45 (zastavěná plocha nádvoří), st. 47 (zastavěná plocha nádvoří), st. 49/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 49/2 (zastavěná plocha nádvoří), st. 50/1 (zastavěná plocha nádvoří), 2026/23 (ostatní plocha), st. 52 (zastavěná plocha nádvoří), st. 53 (zastavěná plocha nádvoří), st. 54/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 55/12 (zastavěná plocha nádvoří), st. 55/1 (zastavěná plocha nádvoří), 2012/9 (ostatní plocha), 2012/6 (orná půda), 2012/14 (orná půda), 2012/13 (orná půda), st. 21/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 22 (zastavěná plocha nádvoří), st. 24/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 24/2 (zastavěná plocha nádvoří), st. 26 (zastavěná plocha nádvoří), 2079/68 (ostatní plocha), st. 27/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 30 (zastavěná plocha nádvoří), st. 31 (zastavěná plocha nádvoří), st. 34 (zastavěná plocha nádvoří), st. 35/1 (zastavěná plocha nádvoří), 2026/24 (ostatní plocha), st. 38/2 (zastavěná plocha nádvoří), st. 38/1 (zastavěná plocha nádvoří), st. 39 (zastavěná plocha nádvoří), 2026/22 (ostatní plocha) st. 40/2 (zastavěná plocha nádvoří), st. 40/3 (zastavěná plocha nádvoří), st. 40/7 (zastavěná plocha nádvoří), st. 315 (zastavěná plocha nádvoří), st. 309 (zastavěná plocha nádvoří), 2/2 (zahrada) vše v k.ú. Letkovice, tedy všichni, kdo mají vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto sousedním pozemkům a stavbách na nich a toto právo může být změnou stavby dotčeno

Dotčené orgány (doručenka nebo DS):

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, oddělení stavební prevence, Štěfánikova 32, 602 00 Brno

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
- Oblastní inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, 658 60 Brno
- Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
- Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
- Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
- Městský úřad Ivančice, Odbor správy údržby majetku a investic, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Ostatní – za účelem vyvěšení na úřední desce:

- Město Ivančice, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice