

Vypracoval Tomáš Sýkora	Zodp. projektant Tomáš Sýkora	Tech. kontrola Tomáš Sýkora	<div>Tomáš Sýkora</div> <div>projekční kancelář</div>	Tomáš Sýkora BIEBLOVA 162/18 613 00 BRNO ČKAIT 1005516 MOB. 732 215 216	
Kreslil Tomáš Sýkora					
Investor Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice			Revize R-00		
Akce VESTAVBA ODBORNÉ UČEBNY V PODKROVÍ ZŠ TGM IVANČICE			datum 09/2021		
			účel DSP+DPS		
			č. zakázky 21 009		
Adresa ZŠ TGM Ivančice; Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice			stavební objekt SO 01		
Dokumentace D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení					
Obsah výkresu VÝPIS SDK KONSTRUKCÍ					
			Měřítko		Č. výkresu 15

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA	VÝROBCE	OPLAŠTĚNÍ PŘÍČKY	PROFIL PŘÍČKY	MINERÁLNÍ IZOLACE PŘÍČKY	TLOUŠŤKA PŘÍČKY	Opláštění podkroví	Závěs podkroví	Profil podkroví	Minerální izolace	Parozábrana	Konstrukce Rigips, číslo	Požární odolnost	Vzduchov nepřrůzvučnost
R01/SK		Rigips	2x RF(DF) 12,5	R-CW 100	100 MM	125 MM							EI90/DP1	59 dB
R01/VK		Rigips					1x RF(DF) 15	STAVĚCÍ TRÍMEN dl. 95 MM	R-CD 27 + Závěsný třímen	40 MM (objemová hmotnost min 40Kg/m3)	PAROTĚSNÁ fólie sd 0,3–5,0 m	VK11 4.70.14–16	EI30 (zdola)	
R02/SK		Rigips	1x RB(A) 12,5	1xR-CD	BEZ IZOLACE	MIN 45 MM							BEZ POŽADAVKU	BEZ POŽADAVKU