

OCHRANA STŘECHY POMOCÍ
PODPŮRNÝCH TRUBEK A JÍMACÍCH TYČÍ

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE VE TŘÍDĚ LPS III.

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE
r=45m VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

OCHRANNÝ PROSTOR
VALÍČÍ SE KOULE
VE TŘÍDĚ LPS III.

POZNÁMKA BLESKOSVODU:

VE TŘÍDĚ LPS III JE POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE r=45m.
STŘECHA BUDOV ŠKOLY A BUDOVY TĚLOCVIČNÝ JE V OCHRANNÉM PROSTORU VALÍČÍ SE KOULE VE TŘÍDĚ LPS III.
PŘI NÁHRU OCHRANÝ STŘECHY BYLO UVAŽOVANO S OKOLNÍMI BUDOVAMI A VENKOVNÍM OSVĚTLENÍM.
STŘECHY JSOU TAK V OCHRANNÉM PROSTORU MEZI JÍMACÍMI TYČEMI NA PODPŮRNÝCH TRUBEKÁCH A OKOLNÍMI BUDOVAMI
NEBO VENKOVNÍM OSVĚTLENÍM.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
TOMÁŠ SYKORA		Bc. PETR ČERVINKA	Bc. PETR ČERVINKA
INVESTOR:		MĚSTO IVANČICE, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 196/6, 66491 IVANČICE	
NÁZEV AKCE:		REKONSTRUKCE STŘECHY ZŠ T.G.MASARYKA V IVANČICÍCH	
ČÁST PROJESE:		D.1.2 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD, D.1.2.5.2 VÝKRESOVÁ ČÁST	MĚŘÍTKO 1:100
NÁZEV VÝKRESU:		BLESKOSVODNÁ INSTALACE - POHLED JIZNÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY PARÉ
		07	