ŘEZ B



ŘEZ A



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1 SKLADBA PODLAHY (TERÉN):

UZAVÍRACÍ NÁTĚR PU	-
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETON. DESKA - BETON C30/37-XC2, OCEL 10505 (R)	700 mm
PODKLADNÍ BETON C15/20-XC1	50 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FR.32/60mm	200 mm
ROSTLÝ TERÉN	-
CELKEM	950 mm

S2 SKLADBA POJEZDOVÉ STŘECHY:

DRÁTKOBETON	100 mm
FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE	-
NOPOVÁ FOLIE	20 mm
HYDROIZOLAČNÍ POLYETYLENOVÁ FOLIE	1,5 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	-
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z PVC-P DEKPLAN	1,5 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	-
SPÁDOVÝ POLYSTYREN XPS 100	50-200 mm
PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE	-
PANELY SPIROLL	250 mm
CELKEM	497 mm

S3 SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:

STĚNOVÉ PANELY S OZUBEM	200 mm
UCHYCOVACÍ KONSTRUKCE	-
CELKEM	200 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

0,000= 205,25

Ved. projektant	Ing. Jaromír Stejskal	Ing.arch. Radko Květ Všetičkova 31 602 00 Brno IČ:13676601 Oprávněná os. : Ing. Jaromír Steskal stejkal@saurs.cz		
Odp. projektant	Ing. Jaromír Stejskal, Ing. Ivan Cibulec			
Vypracovala	Ing. arch. Alena Balcárková			
Stavebník	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491		Datum:	PROSINEC 2019
Místo stavby:	p.č. 440/7, 440/13, 481/2 v k.ú. Ivančice (655724)		Profese:	ARCH.STAVEBNÍ
Stavba:	PŘESTUPNÍ UZEL HROMADNÉ DOPRAVY V IVANČICÍCH - 0.ETAPA PARKOVACÍ DŮM P+R		Účel:	DVSP
Objekt:	SO 01 - PARKOVACÍ DŮM		Kót.v.	mm
			Měřítko:	1:100 / 8xA4
Výkres:	ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´		Výkres č.:	D.1.1.6

Pare č.